



***naturalne***

***podłogi***

---

## WARUNKI UŻYTKOWANIA PODŁÓG DREWNIANYCH WARSTWOWYCH - GOTOWYCH

---



---

**P. H. U. BORTNOWSKI** » Al. Zjednoczenia 92, 65-005 Zielona Góra,  
tel.: +48 68 324 02 88, fax.: +48 68 324 02 97, [parkiet@parkiet-bortnowski.pl](mailto:parkiet@parkiet-bortnowski.pl)

---

**P. H. U. BORTNOWSKI** » ul. Głogowska 152, 60-205 Poznań,  
tel./fax.: + 48 61 864 32 17, [poznan@parkiet-bortnowski.pl](mailto:poznan@parkiet-bortnowski.pl)

---

**PARKIET ART** » ul. Podmiejska 21 A, 66-400 Gorzów Wielkopolski,  
tel./fax.: +48 95 732 68 45, [parkietart@parkiet-bortnowski.pl](mailto:parkietart@parkiet-bortnowski.pl)

---

[www.parkiet-bortnowski.pl](http://www.parkiet-bortnowski.pl)

---

# WARUNKI UŻYTKOWANIA PODŁÓG DREWNIANYCH

Zakupili Państwo ekologiczną wysokiej jakości naturalną gotową podłogę warstwową wykonaną w 100% z naturalnego drewna o wysokich walorach estetycznych. Poza walorami estetycznymi drewno jest także dobrym izolatorem termicznym, izolatorem akustycznym, dobrym regulatorem mikroklimatu i wilgotności powietrza i materiałem niealergizującym.

Co ważne jest przede wszystkim trwałość i może być wielokrotnie odnawiany.

Muszą Państwo jednak mieć świadomość, że nawet tego typu podłogi również się zużywają, dlatego kilka podstawowych zasad powinno być przestrzeganych w celu wydłużenia jej żywotności:

Drewno jest materiałem higroskopijnym, który rozszerza się, gdy wilgotność powietrza rośnie lub kurczy, gdy wilgotność spada. Gdyby wilgotność powietrza była za wysoka lub za niska w pewnym przedziale czasu może to powodować powstawanie szczelin, deformacje podłogi i drobne pęknięcia. Proszę na to zwrócić uwagę szczególnie zimą, gdy wilgotność spada. Wówczas należy dowilżać pomieszczenia najlepiej za pomocą nawilżacza elektrycznego. Również w pomieszczeniach z klimatyzacją może wystąpić zjawisko zbyt niskiej wilgotności. **Aby nie mieć problemów należy utrzymywać w pomieszczeniu klimat o wilgotności powietrza 45-60% i temperaturze ok. 18-22°C.** Taki klimat jest najbardziej właściwy zarówno dla Państwa zdrowia jak również dla podłóg drewnianych.

Idealnym sposobem pielęgnacji jest używanie do czyszczenia tylko środków pielęgnacyjnych – ochronnych wskazanych poniżej. Taka pielęgnacja powinna być powtarzana w zależności od natężenia ruchu. Po pielęgnacji nie może na powierzchni parkietu zalegać woda. Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania załączoną do preparatu. Codzienna pielęgnacja może ograniczać się do zwykłego odkurzania bądź zmiatania podłogi. Piach lub brud powinien zostać pilnie usunięty, ponieważ działając jak papier ścierny powoduje rysowanie podłogi i nie daje najlepszej optyki powierzchni.

Konieczne jest podklejenie krzeseł i mebli podkładkami filcowymi, które muszą być wymieniane zawsze jak tylko są zużyte.

Podłoga może zostać poddana kilkukrotnej renowacji poprzez szlifowanie i ponowne lakierowanie. Ilość renowacji uzależniona jest od głębokości uszkodzeń mechanicznych oraz od jakości maszyny szlifującej.

Proszę pamiętać, że stosowanie powyższych zaleceń znacznie wydłuża żywotność drewnianych podłóg i zmniejsza ryzyko pracy, ale nie wyklucza jej całkowicie. Ze względu na brak możliwości kontroli przez sprzedającego, klimatu w trakcie użytkowania, gwarancja obejmuje tylko użytkowanie drewna i zachowanie go w wilgotnościach normatywnych. Przesuszenie lub zawilgocenie drewna wykraczające poza normę nie może być przedmiotem reklamacji.

1. Podłoga drewniana może być użytkowana tylko w obuwiu nieniszczącym mechanicznie, bez piasku i ostrych krawędzi.  
Piasek działa jak papier ścierny.  
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, przetarć zarysowań.
2. Przed wejściami na parkiet powinny być umieszczone wycieraczki na całą szerokość korytarza w celu przechwytywania mokrego błota, brudu i piasku.

3. Usuwanie kurzu powinno być wykonywane lekko wilgotną ścierką z dodatkiem płynu pielęgnacyjnego. Podłogę należy sprzątać na sucho lub w miarę potrzeb na mokro nie używając dużej ilości wody a tylko mocno wykręconą szmatę ( nie używać tzw.„mopa” gdyż ze względu na niską wilgotność klepek może dojść do wykrawędziowania, wyłódkowania, a w skrajnym przypadku do wyrzuczenia parkietu). Nie mogą pod żadnym warunkiem po sprzątaniu pozostawać mokre ślady. Wszelkie uszkodzenia bądź zaplamienia podłogi spowodowane wylaniem wody i innych płynów, lub działaniem wilgoci nie stanowią podstaw do reklamacji.
4. Ze względu na dążenie drewna do równowagi higroskopijnej. Z otaczającym powietrzem wilgotność powietrza powinna być w przedziale 45-60%, a temperatura w przedziale 18-22 °C. W tym celu zimą można używać sztucznych nawilżaczy. Ze względu na brak możliwości kontroli klimatu przez naszą firmę, gwarancja obejmuje tylko użytkowanie drewna w granicach normy PN-EN 13 489. Przesuszenie lub zawilgocenie drewna wykraczające poza tę normę i naturalna praca drewna w granicach normy nie może być przedmiotem reklamacji.
5. Wszelkie meble i urządzenia powinny być podklejone podkładkami filcowymi.
6. Do foteli na rolkach należy stosować kółka miękkie tzw. rolki gumowe i biurowe przezroczyste maty podkładowe ROLL-STOP.
7. Pielęgnację podłóg należy przeprowadzać tylko środkami **Carls** firmy **Bona**, **Protector** i **Protector Natura** firmy **Barlinek S.A.** lub **Parkettglanz** firmy **LOBA**. Nie wolno stosować typowych past do podłóg lub innych środków czyszczących na bazie silikonu! (mocno utrudni to następną renowację).
8. Zaleca się przynajmniej raz na 6 miesięcy przeprowadzić maszyną do polerowania parkietu, pielęgnację polegającą na maszynowym zabezpieczeniu krawędzi płynem antyadhezyjnym.
9. Nigdy nie należy przykrywać parkietu folią lub materiałami nieprzepuszczalnymi dla powietrza. Najlepiej stosować tekturę lub karton.
10. Nie wolno pozostawić pomieszczeń bez systematycznego wietrzenia.
11. Drewno jako materiał naturalny może ulegać zmianom kolorystycznym pod wpływem promieni UV. Każdorazowo po renowacji stanie się automatycznie jaśniejsze.
12. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń powoduje utratę gwarancji na materiał i usługę .

**Gwarancja wykonawcy traci moc jeśli jakiegokolwiek wady nie zostały zgłoszone przez klienta niezwłocznie ( najdalej w ciągu 7 dni) po zaistnieniu.**

Miękkie rolki do krzesel, podkładki filcowe i płyny do pielęgnacji, jak również usługę polerowania parkietu można zamówić i otrzymać przesyłką kurierską za zaliczeniem.

**Zapoznałem(am) się z powyższymi zaleceniami i warunkami gwarancji.**

.....  
Data i podpis inwestora